

+7 (800) 222-91-11 info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

# **Транспортная тележка, антистатическое исполнение TT-02 ESD**



### Производитель

**30 120** ₽ c HДC

Viking, Россия

# Назначение транспортной тележки TT-02 ESD, антистатическое исполнение:

Транспортная тележка **TT-02 ESD, антистатическое исполнение** предназначенна для перевозки компонентов и изделий. Четыре поворотных колеса Ø 75 мм, 2 из них со стопорным механизмом. Имеет 2 полки, регулируемые по высоте на 140-800 мм. Тихий и плавный ход. Максимальная нагрузка 100 кг. В антистатическом исполнении ESD колеса и токопроводящее покрытие.

# **Технические характеристики транспортной тележки ТТ-02 ESD,** антистатическое исполнение:

Параметр	Значения
Внутренние размеры полок	405×605 мм
Диаметр поворотных колес	75 мм
Количество полок	2
Регулировка полок по высоте	140800 мм
Нагрузка	100 кг
Габаритные размеры	470×990×840 мм

### Модификации TT-02 ESD



### TT-02 ESD RAL7012, транспортная тележка, антистатическое исполнение (цвет тёмно-серый)

Четыре поворотных колеса Ø 75 мм, 2 из них со стопорным механизмом. Имеет 2 полки, регулируемые по высоте на 140-800 мм. Тихий и плавный ход. Максимальная нагрузка 100 кг. В антистатическом исполнении ESD колеса и токопроводящее покрытие.





### TT-02 ESD RAL7035, транспортная тележка, антистатическое исполнение (цвет светло-серый)

Четыре поворотных колеса Ø 75 мм, 2 из них со стопорным механизмом. Имеет 2 полки, регулируемые по высоте на 140-800 мм. Тихий и плавный ход. Максимальная нагрузка 100 кг. В антистатическом исполнении ESD колеса и токопроводящее покрытие.



#### Комплект поставки TT-02 ESD:

Nº	Наименование	Количес тво
1	Транспортная тележка, антистатическое исполнение TT-02 ESD в выбранном	1
	исполнении	

8 800 222-91-11 +7 (383) 280-42-43 +7 (343) 305-91-11 +7 (3952) 19-91-61 +7 (708) 748-69-93 info@lep.ru nsk@lep.ru ekb@lep.ru irk@lep.ru kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование