

АТТ-1006 анемометр с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха при высоких температурах (0,8-12 м/с)



ЭЛЕКТРОНПРИБОР

эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

Анемометр с выносным датчиком для измерения скорости потока воздуха при высоких температурах (0,8-12 м/с) АТТ-1006



Гарантия

14 мес.

Интервал поверки

12 месяцев

Госреестр РФ

46056-11

Производитель

АКТАКОМ

Снят с производства

Назначение анемометра с выносным датчиком АТТ-1006:

Портативный крыльчатый анемометр **АТТ-1006** специально создан для измерения скорости потоков в климатической технике.

В приборе использована металлическая крыльчатка рекордно малого диаметра 13 мм, которая позволяет быстро и точно измерить скорость движения воздушного потока и передать результаты измерения в компьютер по интерфейсу RS-232.

Помимо измерения скорости, анемометр **АТТ-1006** вычисляет объем, проходящего через крыльчатку воздуха, а также измеряет его температуру прецизионным термисторным сенсором.

Анемометр имеет большой двухстрочный ЖК дисплей (высота цифр 13 мм) с регулируемой контрастностью и

возможностью отображения одновременно нескольких параметров.

Последнее, максимальное и минимальное измеренные значения могут сохраняться в памяти автоматически.

Основные характеристики анемометра с выносным датчиком АТТ-1006:

Питание 9В, батарея типа «Крона»;

Потребляемый ток 8,3 мА;

Масса 381 г. (включая батареи и зонд);

Габаритные размеры 180 x 72 x 32 мм.


Технические характеристики анемометра с выносным датчиком АТТ-1006:

Единицы измерения	Диапазон	Разрешение	Погрешность
Скорость воздушного потока			
м/с	0,8...12,0	0,01	±(0,2+0,05V) м/с, где V – скорость воздушного потока
км/ч	2,8...43,2	0,1	
мили/ч	1,8...26,8	0,1	
узлы	1,65...23,3	0,1	
футы/мин.	160...2358	1	
Объем воздушного потока			
м ² /мин	0...999900	0,001...100	0,001...9999 м ² /мин
фут ² /мин	0...999900	0,001...100	0,001...9999 фут ² /мин
Температура			
°С	0...50	0,1	± 0,8°С

Комплект поставки АТТ-1006:

№	Наименование	Количество
1.	Анемометр АТТ-1006:	1
2.	Измерительный зонд (крыльчатка)	1
3.	Кейс	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

Дополнительная комплектация АТТ-1006:



[ADLM-W Aktakom Data
Logger Monitor,
программное
обеспечение](#)

15 216 ₺



[ACE-1026,
преобразователь
интерфейсов USB-
RS232](#)

3 882 ₺



[AME-1026, комплект
регистрации данных](#)

18 996 ₺



[АТТ-1006-K2,
телескопический зонд
к АТТ-1006](#)

18 996 ₺



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование