

EM-30КАМ весы платформенные



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

## Весы платформенные EM-30КАМ



### Гарантия

12 мес.

### Интервал поверки

12 месяцев

### Госреестр РФ

80783-20

### Производитель

A&D

**Снят с производства**

### Описание весов платформенных EM-30КАМ:

**Серия EM** - это лидер бюджетного сегмента платформенных весов. Прочные, долговечные весы с достаточным набором функций для точного взвешивания и при этом по доступной цене. Два размера платформы: **EM-KAM** (меньшего размера) и **EM-KAL** (большого размера).

Весы **EM-30КАМ** имеют внешнюю калибровку. Предел взвешивания от 100 г до 30 кг. Дискретность 10/5/2 г. (10 - заводская установка). Размер платформы 300 x 350 мм.

### Особенности весов платформенных EM-30КАМ:

Высокая точность и три переключаемых диапазона взвешивания. возможность выбора одного из трех диапазонов (от 1/3,000, 1/6,000 до 1/7,500 или от 1/12,000 до 1/15,000) в зависимости от цели взвешивания;

Дисплей высокой четкости с белой подсветкой. Большие, высотой 26 мм, символы дисплея хорошо различимы. Белая подсветка улучшает видимость в затемненных помещениях;

Стабильная работа от аккумулятора. Весы могут работать без подключения к сети в течение примерно 200 часов (с отключенной подсветкой). При этом, аккумулятор можно заряжать во время работы;

Мобильность за счет небольшого веса;

Повышенная защита пользователя от повреждений за счет закругленных краев платформы. Оператор практически не может получить травмы и повреждения даже без применения дополнительных средств защиты;

Легко чистящаяся платформа из нержавеющей стали (SUS430);

Автоматическое отключение питания для сохранения заряда аккумулятора. При использовании данной функции дисплей весов автоматически выключается через пять минут после последней операции, чтобы не тратить заряд аккумулятора;

Вращающийся на 360 градусов индикатор, позволяет считывать результаты дисплея сбоку и сзади. При взвешивании громоздких предметов, загромождающих дисплей, вы можете просто повернуть индикатор и снимать показания с удобной вам стороны;

Удобная функция счета предметов. Весы могут вести счет предметов с одинаковым весом. Данная функция особенно полезна для проведения инвентаризаций, входного и выходного контроля;

Опционально интерфейс для вывода результатов взвешивания на ПК или принтер (порт RS-232C);

Расширение возможностей за счет дополнительных приспособлений.

## Технические характеристики весов платформенных EM-30КАМ:

| Параметр  | EM-30КАМ  | EM-60КАМ | EM-60KAL  | EM-150KAL  | EM-300КАХ |
|---|---|----------|-----------|------------|-----------|
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008               | III-средний   |          |           |            |           |
| Наибольший предел взвешивания, кг               | 30  | 60       | 150       | 300        |           |
| Наименьший предел взвешивания, г                | 100   | 200      | 400       | 2 000      |           |
| Дискретность дисплея, г                         | 10*/5/2   | 20*/10/5 | 50*/20/10 | 100*/50/20 |           |
| Число поверочных делений                        | 3 000   | 3 000    | 3 000     | 3 000      |           |
| Диапазон уравнивания тары                       | 100% Max  |          |           |            |           |
| Максимальное количество предметов (режим счета) | 30 000  |          |           |            |           |
| Минимальный вес в режиме счета, г               | 1   | 2        | 5         | 10         |           |
| Повторяемость (стандартное отклонение), г       | 5   | 10       | 20        | 100        |           |
| Линейность, г                                   | ±10   | ±20      | ±50       | ±200       |           |
| Дрейф чувствительности                          | ±0,01 %/°C (5 °C - 35 °C)                                     |          |           |            |           |
| Дисплей   | 7 сегментный ЖК с подсветкой. Высота символов 26 мм           |          |           |            |           |
| Частота обновления дисплея                      | Приблизительно 10 раз/с (без опции EM-03)                     |          |           |            |           |
| Рабочие условия                                 | От -10 °C до +40 °C, ОВВ 85% или меньше (без конденсации)     |          |           |            |           |
| Источник питания                                | Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея                    |          |           |            |           |
| Работа аккумулятора без подзарядки              | Приблизительно 200 часов при температуре 25°C (без подсветки) |          |           |            |           |

|                               |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Размеры весовой платформы, мм | 300 x 350       | 400 x 500       | 500 x 600       |
| Габаритные размеры весов, мм  | 300 x 560 x 450 | 400 x 710 x 750 | 500 x 600 x 650 |
| Масса весов, кг               | 4               | 7               | 9,5             |
| Калибровочная гиря, кг        | 30              | 60              | 150             |

\* заводские установки

## Комплект поставки ЕМ-30КАМ:

| № | Наименование                | Количество |
|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Весы платформенные ЕМ-30КАМ | 1          |
| 2 | Сетевой адаптер             | 1          |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1          |

### Москва

8 800 222-91-11  
info@lep.ru

### Новосибирск

+7 (383) 280-42-43  
nsk@lep.ru

### Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11  
ekb@lep.ru

### Иркутск

+7 (3952) 19-91-61  
irk@lep.ru

### Казахстан

+7 (708) 748-69-93  
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование