

МАРК-01мк 7/40 устройство подготовки пробы



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

## Устройство подготовки пробы МАРК-01мк 7/40



### Производитель

ВЗОР, Россия

**374 604** ₴с НДС

### Назначение устройства подготовки пробы МАРК-01мк:

Охлаждение, дросселирование, фильтрация и регулирование расхода пробы.

Индикация температуры, давления и расхода пробы.

Индикация температуры, давления и расхода охлаждающей воды (опционально).

Подготовка пробы для приборов контроля водно-химических режимов на объектах энергетики.

### Особенности устройства подготовки пробы МАРК-01мк:

Непрерывный контроль параметров пробы и передача данных по цифровому и токовым выходам;

Поддержание стабильного давления пробы;

Сигнализация и автоматическое перекрытие подачи пробы при нарушении режима;

Пользовательские уставки по температуре и давлению для автоматического перекрытия подачи пробы;

Вентиль продувки импульсной линии;

Компактная панель из нержавеющей стали 350\*944 мм;

Одностороннее обслуживание;

Легкоочищаемый разборный теплообменник.

### Технические характеристики устройства подготовки пробы

## МАРК-01мк:

Параметр	Значение					
Исполнение МАРК 01 МК	<a href="#">7/40</a>	<a href="#">7/250</a>	<a href="#">7/560</a>	<a href="#">32/40</a>	<a href="#">32/250</a>	<a href="#">32/560</a>
Температура пробы на входе в УПП, °С, не более	40	250	560	40	250	560
Температура пробы на выходе из дополнительного теплообменника, °С, не более	-	-	250	-	-	250
Давление пробы на входе в УПП, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более	7 (70)		32 (320)			
Давление пробы на выходе из УПП, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более	0,3 (3,00)					
Температура пробы на выходе из УПП, °С, не более	50					
Диапазон расхода пробы, дм <sup>3</sup> /ч	0-60					
Вес, кг, не более	14	24	34	14	24	34

## Модификации МАРК-01мк 7/40

нет изображения

### [МАРК-01мк 32/250](#)

451 440 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

### [МАРК-01мк 32/40](#)

403 416 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

[МАРК-01мк 32/560](#)

557 088 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

[МАРК-01мк 7/250](#)

441 828 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

[МАРК-01мк 7/40](#)

374 604 ₺

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

[МАРК-01мк 7/560](#)

537 888 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

### Комплект поставки МАРК-01мк 7/40:

№	Наименование	Количество
1.	Блок управления марк 01 МК	1
2.	Входной продувочный вентили	1
3.	Регулирующий вентиль высокого/низкого давления	1
4.	Отсечной кран с электроприводами	1
5.	Регулятор давления "до себя"	1
6.	Ротамер	1
7.	Фильтр	1
8.	Источник питания ИП 01 МК	1

### Дополнительная комплектация МАРК-01мк 7/40:

нет изображения

[Индикатор расхода охлаждающей воды, для МАРК-01мк](#)

Цена по запросу



Москва

8 800 222-91-11  
info@1ep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43  
nsk@1ep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11  
ekb@1ep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61  
irk@1ep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93  
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование