

Высоковольтная нагрузка АИСТ-ВН10



Производитель

Брис, Россия

Цена по запросу

Назначение высоковольтной нагрузки АИСТ-ВН:

Высоковольтные нагрузки **АИСТ-ВН** предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа [АИСТ 50/70](#); [СКАТ-70](#)), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа [АИП-70](#)), аппаратов испытания диэлектриков (типа [АИСТ 50/70](#); [АИД-70М](#); [АИД-70Ц](#)).

Нагрузки **АИСТ-ВН** необходимы для:

Проверки автоматического отключения высокого напряжения при превышении предельных значений токов и напряжений;

Определения относительной погрешности измерения амплитудных значений напряжений постоянного и переменного тока;

Определения погрешностей измерения постоянного тока амперметрами, встроенными в аппараты высокого напряжения.

Технические характеристики высоковольтной нагрузки АИСТ-ВН10:

Параметр	Тип нагрузки							
	АИСТ-ВН0.8	АИСТ-ВН1.4	АИСТ-ВН2	АИСТ-ВН2.8	АИСТ-ВН7	АИСТ-ВН10	АИСТ-ВН15	АИСТ-ВН70
Сопротивление нагрузки R, МОм	0,7 - 0,8	1,2 - 1,4	1,5 - 2,0	2,2 - 2,8	6 - 7	8 - 10	14 - 15	65 - 70
Рассеиваемая мощность, Вт	2000	1800	2500	2000	700	250	350	70

Максимальное переменное напряжение, кВ	50	50	50	50	50	50	50	50
Максимальное постоянное напряжение, кВ	70	70	70	70	70	70	70	70

Модификации АИСТ-ВН10



АИСТ-ВН0.8, высоковольтная нагрузка

Высоковольтные нагрузки АИСТ-ВН предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа АИСТ 50/70; СКАТ-70), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа АИП-70), аппаратов испытания диэлектриков (типа АИСТ 50/70; АИД-70М; АИД-70Ц).

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



АИСТ-ВН1.4, высоковольтная нагрузка

Высоковольтные нагрузки АИСТ-ВН предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа АИСТ 50/70; СКАТ-70), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа АИП-70), аппаратов испытания диэлектриков (типа АИСТ 50/70; АИД-70М; АИД-70Ц).

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



АИСТ-ВН10, высоковольтная нагрузка

Высоковольтные нагрузки АИСТ-ВН предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа АИСТ 50/70; СКАТ-70), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа АИП-70), аппаратов испытания диэлектриков (типа АИСТ 50/70; АИД-70М; АИД-70Ц).

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



АИСТ-ВН15, высоковольтная нагрузка

Высоковольтные нагрузки АИСТ-ВН предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа АИСТ 50/70; СКАТ-70), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа АИП-70), аппаратов испытания диэлектриков (типа АИСТ 50/70; АИД-70М; АИД-70Ц).

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



АИСТ-ВН2, высоковольтная нагрузка

Высоковольтные нагрузки АИСТ-ВН предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа АИСТ 50/70; СКАТ-70), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа АИП-70), аппаратов испытания диэлектриков (типа АИСТ 50/70; АИД-70М; АИД-70Ц).

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[АИСТ-ВН2.8, высоковольтная нагрузка](#)

Высоковольтные нагрузки АИСТ-ВН предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа АИСТ 50/70; СКАТ-70), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа АИП-70), аппаратов испытания диэлектриков (типа АИСТ 50/70; АИД-70М; АИД-70Ц).

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[АИСТ-ВН7, высоковольтная нагрузка](#)

Высоковольтные нагрузки АИСТ-ВН предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа АИСТ 50/70; СКАТ-70), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа АИП-70), аппаратов испытания диэлектриков (типа АИСТ 50/70; АИД-70М; АИД-70Ц).

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[АИСТ-ВН70, высоковольтная нагрузка](#)

Высоковольтные нагрузки АИСТ-ВН предназначены для проведения регламентных метрологических испытаний различных высоковольтных установок для проверки электрической прочности изоляции (типа АИСТ 50/70; СКАТ-70), установок прожига изоляции силовых кабелей (типа

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

АИП-70), аппаратов испытания диэлектриков (типа АИСТ 50/70; АИД-70М; АИД-70Ц).

Комплект поставки АИСТ-ВН10:

№	Наименование	Количество
1	Высоковольтная нагрузка АИСТ-ВН10	1

Москва	Новосибирск	Екатеринбург	Иркутск	Казахстан
8 800 222-91-11	+7 (383) 280-42-43	+7 (343) 305-91-11	+7 (3952) 19-91-61	+7 (708) 748-69-93
info@lep.ru	nsk@lep.ru	ekb@lep.ru	irk@lep.ru	kz@lep.ru