

+7 (800) 222-91-11 info@1ep.ru www.electronpribor.ru

Приспособление для скручивания проводов МИ-230K



Гарантия

21 450 ₽с НДС

12 мес.

Производитель

КВАЗАР, Россия

Назначение приспособления для скручивания проводов МИ-230К:

Устройство **МИ-230К** предназначено для работы на открытом воздухе (гр. УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69) и производится в УХЛ - климатическом применении категории размещения 1.

Назначение приспособления для скручивания проводов МИ-230К:

Приспособление для скрутки проводов **MИ-230K** предназначено для осуществления монтажа овальных алюминиевых соединительных зажимов на сталеалюминиевые и алюминиевые провода (по ГОСТ 839-80 сечением

50 - 185 мм²) линий электропередач (воздушных), которые монтируются скручиванием. При правильно смонтированном соединителе разрывное соединение изделия - от 2000 kH. Соединитель, смонтированный с проводами, имеет не менее 4 оборотов.

МИ-230К изготавливается по ТУ 4834-054-12719185-2014.

Технические характеристики приспособления для скручивания проводов МИ-230К:

Параметр Значение

Наибольшее сечение скручиваемых проводов, мм²	185
Наименьшее сечение скручиваемых проводов, мм²	50
Габаритные размеры, мм	1135x165x125
Масса, кг не более	12

Комплект поставки МИ-230К:

Nº	Наименование	Количество
1	Приспособление для скручивания проводов МИ-230К	1
2	Паспорт	1
3	Ручки	2

Москва	Новосибирск	Екатеринбург	Иркутск	Казахстан
8 800 222-91-11	+7 (383) 280-42-43	+7 (343) 305-91-11	+7 (3952) 19-91-61	+7 (708) 748-69-93
info@1ep.ru	nsk@1ep.ru	ekb@1ep.ru	irk@1ep.ru	kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование