

ТКФ-12 указатель правильности чередования фаз



ЭЛЕКТРОНПРИБОР

эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Указатель правильности чередования фаз ТКФ-12



Гарантия

36 мес.

Производитель

Sonel, Россия

ЕСТЬ В НАЛИЧИИ

20 400 ₺с НДС

Назначение указателя правильности чередования фаз ТКФ-12:

Указатель правильности чередования фаз **ТКФ-12** является современным прибором, который характеризуется высоким качеством а также простотой использования. Предназначен для определения наличия напряжения трехфазных установок в диапазоне от 120 В до 690 В, а также индикации последовательности чередования фаз. Все результаты отражаются посредством высококонтрастных светодиодов.

Указатель реализован во влаго-, ударозащищенном корпусе, позволяющем его использование в суровых условиях окружающей среды. Питание указателя осуществляется от исследуемой установки.

Особенности указателя правильности чередования фаз ТКФ-12:

Индикация наличия напряжения на фазах;





Определение последовательности чередования фаз (прямая/обратная последовательность);

Самовыключение прибора, находящегося долго под напряжением.

Технические характеристики указателя правильности чередования фаз ТКФ-12:

Параметр	Значения
Диапазон междуфазных напряжений	от 120 до 760 В
Диапазон частот	от 10 до 70 Гц
Потребление тока	максимум 3,5 мА
Питание указателя	от тестируемой установки
Класс защиты	III 600V согласно PN-EN 61010-1
Температурный диапазон	-10...+45 °С

Комплект поставки TKF-12:

№	Наименование	Описание	Фото	Количество	Индекс
1.	TKF-12 указатель правильности чередования фаз	Указатель правильности чередования фаз TKF-12 является современным прибором, который характеризуется высоким качеством, а также простотой использования. Предназначен для определения наличия напряжения трехфазных установок в диапазоне от 120 В до 760 В, а также индикации последовательности чередования фаз. Все результаты отражаются посредством высококонтрастных светодиодов.		1	WMRUTKF12
2.	Зажим «Крокодил» изолированный чёрный K01	Зажим типа «Крокодил» используется для подключения оборудования SONEL к открытым токоведущим частям. Проводники подключаются с использованием разъема типа «банан». Максимальный диаметр – 25 мм. Зажимы выполнены из прочного пластика и имеют двойную усиленную изоляцию CAT III 1000V. Максимальный ток – 20 А.		1	WAKROBL20K01
3.	Зонд острый с разъемом «банан» желтый	Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан".		1	WASONYEOGB1
4.	Зонд острый с разъемом «банан» красный	Используется для подключения измерительных и указательных приборов к тестируемой электроустановке. Имеет двойную изоляцию и категорию безопасности CAT III 1000 В. Используется совместно с измерительными проводами, имеющими разъем типа «банан» 4 мм. Универсален и совместим с аксессуарами не только SONEL, но и других европейских производителей электроизмерительного оборудования.		1	WASONREOGB1

5. Зонд острый с разъемом «банан» черный

Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан".



1

WASONBLOGB1

Дополнительная комплектация ТКФ-12:



[WASONBLOGB1, зонд острый с разъемом "банан" черный](#)

2 160 ₺



в наличии



[WASONYEOGB1, зонд острый с разъемом "банан" желтый](#)

2 160 ₺



[AGT-32P, адаптер](#)

17 160 ₺



[WASONREOGB1, зонд острый с разъемом "банан" красный](#)

2 160 ₺



[AGT-63P, адаптер](#)

38 280 ₺



[AGT-32T, адаптер](#)

20 520 ₺





[AGT-16T, адаптер](#)

18 240 ₺



[AGT-16C, адаптер](#)

18 240 ₺



[S1, футляр](#)

3 960 ₺



[AGT-16P, адаптер](#)

14 520 ₺



[AGT-32C, адаптер](#)

20 520 ₺



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование