

AP6013-05 приборный комплекс для измерения динамических процессов (3 канала, низкочастотный, для AP2006)



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@1ep.ru

www.electronpribor.ru

## Приборный комплекс для измерения динамических процессов (3 канала, низкочастотный, для AP2006) AP6013-05



**Цена по запросу**

### Назначение приборного комплекса для измерения динамических процессов (3 канала, низкочастотный, для AP2006) AP6013-05:

Приборный комплекс **AP6013-05** предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.

### Особенности приборного комплекса для измерения динамических процессов (3 канала, низкочастотный, для AP2006) AP6013-05:

Возможность конфигурирования комплекса модулями АЦП, усилителями напряжения и заряда;

Каждый модуль является самостоятельным устройством измерительного канала комплекса;

Каждый модуль имеет возможность самостоятельной поверки/калибровки;

Выбор датчиков определяется поставленной задачей;

Все каталожные согласующие устройства могут быть вмонтированы в портативный приборный комплекс;

Спектральная обработка сигналов в реальном масштабе времени, а также обработка записанных временных реализаций;

Соответствие фильтров ГОСТ 17168-82 по первому классу точности и МЭК 1260 по нулевому классу точности;

Программное обеспечение GTLab, в котором реализованы виртуальные приборы: "осциллограф",

"спектроанализатор", "частотомер", "вольтметр постоянного тока";

Соответствует IP64 (в закрытом состоянии).

## Модификации AP6013-05



### AP6013-01, приборный комплекс для измерения динамических процессов (8 каналов: 1-4 Зар+IEPE; 5-8 AC/DC+IEPE)

Приборный комплекс AP6013-01 предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



### AP6013-02, приборный комплекс для измерения динамических процессов (8 каналов: AC/DC+IEPE)

Приборный комплекс AP6013-02 предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



### AP6013-03, приборный комплекс для измерения динамических процессов (4 канала: Зар+IEPE)

Приборный комплекс AP6013-03 предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.

Цена по запросу




т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.



#### [AP6013-04, приборный комплекс для измерения динамических процессов \(4 канала: AC/DC+IEPE\)](#)

Приборный комплекс AP6013-04 предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.


Цена по запросу



#### [AP6013-05, приборный комплекс для измерения динамических процессов \(3 канала, низкочастотный, для AP2006\)](#)

Приборный комплекс AP6013-05 предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.

Цена по запросу



#### [AP6013-06, приборный комплекс для измерения динамических процессов \(16 каналов: AC/DC+IEPE\)](#)

Приборный комплекс AP6013-06 предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.

Цена по запросу





[AR6013-07, приборный комплекс для измерения динамических процессов \(12 каналов: 1-8 AC/DC+IEPE, 9-11 D220-V, 12 T220-V, для AP7000\)](#)

Приборный комплекс AR6013-07 предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[AR6013-08, приборный комплекс для измерения динамических процессов \(4 канала, низкочастотный, для AP1006\)](#)

Приборный комплекс AR6013-08 предназначен для измерения динамических процессов (вибрации, давления, акустической эмиссии и т.д.) в лабораторных, производственных и полевых условиях.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

### Комплект поставки AR6013-05:

№	Наименование	Количество
1	Приборный комплекс для измерения динамических процессов (3 канала, низкочастотный, для AP2006) AR6013-05	1

8 800 222-91-11  
info@1ep.ru

+7 (383) 280-42-43  
nsk@1ep.ru

+7 (343) 305-91-11  
ekb@1ep.ru

+7 (3952) 19-91-61  
irk@1ep.ru

+7 (708) 748-69-93  
kz@1ep.ru