

МТХ 3282 цифровой мультиметр



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

## Цифровой мультиметр МТХ 3282



### Гарантия

36 мес.

### Госреестр РФ

PC34314-07

### Производитель

Metrix, Франция

**Снят с производства**

**рекомендуемая замена:**

[Fluke 287](#)

### Краткие технические характеристики мультиметра МТХ 3282:

Функциональность 3 в 1 (цифровой мультиметр, частотомер, графический регистратор);

Базовая погрешность 0,03%;

Постоянное напряжение 1 мкВ-1000 В;

Переменное напряжение 1 мкВ-1000 В (TRMS);

Постоянный ток 10 нА-20 А;

Переменный ток 10 нА-20 А;

Сопротивление 0,01 Ом-50 МОм (прозвон цепи);

Измерение частоты 0,001 Гц-2 МГц;

Емкость 10 пФ-10 мФ;

Проверка диодов;

Регистрация 0,5 мкс пиковых (Pk+/Pk-) и мин/макс/усред значений;

Относительные измерения;

Удержание показаний;

Память регистратора до 200 показаний (4x50 точек);

До 4-х графиков событий (курсоры, растяжка окна, интервал записи 1 с...24 ч);

Функция «MATH» ( $y = Ax + B$ );

Таймер;

Графический дисплей-«раскладушка» с подсветкой и регулировкой наклона (разрядность 5, макс. инд.100.000);

Оптоизолированный USB;

Чехол-кобура, кейс;

Автовыключение;

Режим «V\*A» (измерение мощности до 400 Вт);

Логический тестер (коэф. заполнения, длительность и число импульсов);

Измерение температуры -200 °С...+1200 °С;

Память до 200 показаний (4x50 точек);

Универсальное питание (3 x 1,2 В NiMH аккумуляторы 2200 мАч + сетевой адаптер);

Вес 450 г.

## **Дополнительная комплектация МТХ 3282:**



[Сумка Модель 47М, для переноски приборов](#)

Цена по запросу



в наличии

---

### Москва

8 800 222-91-11  
info@lep.ru

### Новосибирск

+7 (383) 280-42-43  
nsk@lep.ru

### Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11  
ekb@lep.ru

### Иркутск

+7 (3952) 19-91-61  
irk@lep.ru

### Казахстан

+7 (708) 748-69-93  
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование