

Kilews SKC-PTS-80 винтоверт бесщеточный



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Винтоверт бесщеточный Kilews SKC-PTS-80



Гарантия

12 мес.

Производитель

KILEWS

126 770.69 ₺с НДС Цена
1 298.88 USD на 08.04.2025 по
курсу ЦБ РФ 86.19 руб./USD

Особенности винтоверта бесщеточного Kilews SKC-PTS-80:

Полуавтоматический винтовёрт в отличие от автомата выполняет остановку вращения отключением фрикционной муфты без выключения электродвигателя;

Бесщёточный электромотор большой мощности разработан и изготовлен KILEWS;

Лучший выбор инструмента для сборки в промышленности с максимальным крутящим моментом 80 кг•см и нестабильностью его до $\pm 10\%$;

Использование литий-ионной батареи, изготовленной в Японии, обеспечивает длительное сохранение заряда и большой срок эксплуатации;

Звуковая и световая сигнализация (мигание красного светодиода - меньше 20% заряда батареи; постоянное свечение красного светодиода - меньше 10% заряда батареи) позволяет вовремя заменить батарею;

Наличие звуковой и световой сигнализации качества каждого выполненного резьбового соединения: короткий звуковой сигнал и зелёное свечение светодиода подтверждает качество, а длинный звуковой сигнал и красное свечение светодиода указывает на брак;

Светодиодная подсветка рабочей зоны при вращении винтовёрта **Kilews SKC-PTS-80** облегчит контроль положения и процесса закручивания винта;

Возможность выбора пользователем скорости вращения HI/LO с помощью электрического переключателя;

Прекрасная эргономика: хорошая балансировка и конструктивное отклонение оси вращения инструмента в 10

градусов обеспечивает комфортную работу;

Автоматический перевод инструмента в спящий режим через 3 секунды простоя позволяет эффективнее использовать заряд батареи и увеличить срок службы аккумулятора.


Технические характеристики винтоверта бесщеточного Kilews SKC-PTS-80:

Параметр	Kilews SKC-PTS-120	Kilews SKC-PTS-50	Kilews SKC-PTS-80
Максимальный крутящий момент	120 кгс•см	50 кгс•см	80 кгс•см
Минимальный крутящий момент	60 кгс•см	15 кгс•см	40 кгс•см
Тип двигателя	Бесщёточный	Бесщёточный	Бесщёточный
Тип запуска	Кнопкой (L)	Кнопкой (L)	Кнопкой (L)
Тип остановки	Полуавтомат (проскальзывание)	Полуавтомат (проскальзывание)	Полуавтомат (проскальзывание)
Максимальное количество оборотов	700 оборотов / мин	2200 оборотов / мин	1200 оборотов / мин
Напряжение питания	18 В		
Диапазон крутящего момента (Н•м)	6~12	1,5~5	4~8
Нестабильность крутящего момента	±10%	±10%	±10%
Регулировка крутящего момента	23 ступени+максимум	23 ступени+максимум	23 ступени+максимум
Макс. скорость, мин.-1	HI	700	2200
	MID	500	1600
	LO	350	1100
Масса, кг	1 (без батареи)		
Размеры, мм	188 x 182 (Без батареи)		
Батарея	SKC-LB1840 / SKC-LB1820		
Зарядная станция	SKC-P120W / SKC-P80W / SKC-80W		
Измеритель момента	КТМ-4В-25		

Комплект поставки Kilews SKC-PTS-80:

№	Наименование	Количество
1	Винтоверт бесщёточный Kilews SKC-PTS-80	1

Дополнительная комплектация Kilews SKC-PTS-80:



[Kilews KB-1, кассета для
ВИНТОВ](#)

9 847.84 ₺






[Kilews KFR-1050,
устройство подачи
ВИНТОВ](#)

135 121.34 ₺




[Kilews KL-1200,
балансир](#)

8 431.66 ₺



[Kilews KB-3, кассета для
ВИНТОВ](#)

9 847.84 ₺



[Kilews KB-2, кассета для
ВИНТОВ](#)

9 847.84 ₺





[Kilews KL-2000,
балансир](#)

9 268.10 ₺



[Kilews SKC-LB1840,
аккумуляторная
батарея](#)

75 315.97 ₺



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование