



Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN Ultimate Edition



Гарантия

24 мес.

18 990 ₺ с НДС

Производитель

ADA Instruments

Описание лазерного уровня ADA CUBE 3-360 GREEN Ultimate Edition:

Лазерный уровень **ADA Cube 3-360 GREEN** – самый компактный построитель трех лазерных плоскостей 360°. Благодаря специальному излучателю горизонтальный и вертикальные лучи проецируются на 360°. Три взаимно перпендикулярные плоскости позволяют выполнить абсолютно любую разметку. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений.

Особенности лазерного уровня ADA CUBE 3-360 GREEN Ultimate Edition:

Яркий зеленый луч. Главное отличие **ADA Cube 3-360 GREEN** заключается в использовании зеленого лазерного излучателя. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете. Зеленую лазерную линию очень хорошо видно по сравнению с красной при равных условиях освещенности.

Удобная разметка. Уровень проецирует три плоскости: одну горизонтальную и две вертикальных линии. Все линии имеют развертку 360°. Луч для разметки будет видно в любой точке. Больше нет необходимости вращать прибор. Достаточно установить **ADA Cube 3-360 GREEN** на выбранной высоте. При включении вертикальных линий получается перекрещивающиеся под углом 90° плоскости. Очень удобно при выравнивании стен и углов между стенами. Лазерные линии можно поочередно отключать, оставляя только необходимые для работы.

Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. **ADA Cube 3-360 GREEN** отличается высокой

точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.

Две точки крепления. Лазерный уровень **ADA Cube 3-360 GREEN** можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Защищенный корпус. Весь корпус **ADA Cube 3-360 GREEN** имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Литиевый аккумулятор. Уровень работает от литиевого аккумулятора емкостью 2000 мАч. Использование аккумулятора значительно увеличивает время.

Работа от зарядного устройства. Лазерный уровень **ADA Cube 3-360 GREEN** может работать от обычных батареек, аккумулятора или зарядного устройства. Если аккумулятор или батарейки полностью разрядились, уровень **ADA Cube 3-360 GREEN** может работать от зарядного устройства, включенного в бытовую сеть. При этом аккумулятор будет заряжаться. При подключении зарядного устройства в батарейном отсеке на должно быть не перезаряжаемых батареек.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник, установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобиться, например, при установке перил лестницы.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 40 метров до 70.

Универсальное крепление ADA BASE (MAGNETIC LIFT + WALL BRACKET) с микролифтом для размещения лазерного уровня на любых поверхностях и высоте. Состоит из двух частей: ADA MAGNETIC LIFT (магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней) и ADA WALL BRACKET (быстросъемная струбцина с шириной зажима до 55 мм для крепления лазерных уровней установленных на MAGNETIC LIFT).

Телескопический штатив. Легкий складной алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.

Профессиональный пластиковый кейс. Кейс усилен ребрами жесткости и легко выдерживает удары, падения и различные весовые нагрузки. Крупные замки клипсы удобны в использовании. Внутри кейса лазерный уровень и аксессуары неподвижно фиксируются в специальном мягком ложементе.

Технические характеристики лазерного уровня ADA CUBE 3-360 GREEN Ultimate Edition:

Параметр	Значение
Типы строителей	вертикальная/горизонтальная плоскости
Точность	±3 мм/ 10 м
Диапазон работы компенсатора	±4°
Угол разворота горизонтального луча	360°
Угол разворота вертикального луча	360°
Защита от пыли и влаги	IP54
Лазерный диод, нм	520
Класс лазера	2

Источник питания	3 x AA/1,5,3,7V/2000 мАн аккумулятор, зарядное устройство
Резьба штатива	1/4
Диапазон рабочих температур	-5 до +45 °С
Цвет лазерного диода	зеленый
Проекция лазера	3 линии 360°
Рабочий диапазон	40 м
Рабочий диапазон с приемником	70 м
Вес	460 г

Комплект поставки ADA CUBE 3-360 GREEN Ultimate Edition:

№	Наименование	Количество
1	Лазерный уровень ADA CUBE 3-360 GREEN	1
2	Литиевый аккумулятор	1
3	Зарядное устройство	1
4	Универсальное крепление ADA BASE	1
5	Телескопический штатив	1
6	Лазерная мишень	1
7	Лазерные очки	1
8	Кейс	1
9	Руководство по эксплуатации	1

Дополнительная комплектация ADA CUBE 3-360 GREEN Ultimate Edition:



[ADA LBAT-1100, литий-ионный аккумулятор \(для ADA CUBE 360/2-360/3-360, ADA CUBE 360 GREEN/2-360 GREEN/3-360 GREEN\)](#)

790 ₽



Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование