

UNI-T UT301A+ инфракрасный термометр (пирометр) цифровой



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

## Инфракрасный термометр (пирометр) цифровой UNI-T UT301A+



### Гарантия

6 мес.

**6 089.82** ₺ с НДС

### Производитель

UNI-T, Китай

### Описание инфракрасного термометра (пирометра) цифрового UNI-T UT301A+:

Инфракрасный термометр **UNI-T UT301A+** позволяет определять температуру поверхности путем измерения энергии инфракрасного излучения, которое она испускает.

Данный прибор представляет собой бесконтактный инфракрасный термометр с низким потреблением энергии, что позволяет использовать его в течение длительного времени, решает проблему частой замены батареи и понижения напряжения в процессе измерений. Рациональная конструкция делает измерения простыми и быстрыми. Источником питания термометра может служить батарея или источник питания USB.

### Особенности инфракрасного термометра (пирометра) цифрового UNI-T UT301A+:

Одноточечное лазерное визирование;

Источник питания USB;

Дисплей с подсветкой;

Дисплей с двухуровневой подсветкой белого цвета (при использовании источника питания USB включается автоматически);

Отображение текущей температуры, а также минимальной и максимальной температуры, разницы между ними и средней температуры;

Удобный переключатель коэффициента излучения;

Пусковая кнопка;

Выбор температурной шкалы Цельсия или Фаренгейта;

Треножная подставка;

Питание от одной батареи на 9В.

## Технические характеристики инфракрасного термометра (пирометра) цифрового UNI-T UT301A+:

| Параметр   | Значение         |
|--|------------------|
| Измерение  | °C и °F          |
| Температура  | -32°C ~ 420°C    |
| Точность   | ±1,5% или 1,5°C  |
| Повторяемость  | ±0,7°C или 0,7%  |
| Разрешающая способность  | 0,1°C            |
| Лазерный целеуказатель   | Есть             |
| Оптическое разрешение  | 12:1             |
| Регулируемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей                     | 0,10 ~ 1,0       |
| Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпускания кнопки измерений | Есть             |
| Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений      | Есть             |
| Подсветка дисплея  | Есть             |
| Индикатор разряда батареи  | Есть             |
| Режим пониженного энергосбережения   | Есть             |
| Автоматическое выключение питания  | Есть             |
| Питание  | через USB или 9В |
| Размеры  | 160 x 74 x 48 мм |
| Вес  | 204 г            |

## Комплект поставки UNI-T UT301A+:

| № | Наименование   | Количество |
|---|--|------------|
| 1 | Инфракрасный термометр (пирометр) цифровой UNI-T UT301A+ | 1          |

---

**Москва**

8 800 222-91-11  
info@lep.ru

**Новосибирск**

+7 (383) 280-42-43  
nsk@lep.ru

**Екатеринбург**

+7 (343) 305-91-11  
ekb@lep.ru

**Иркутск**

+7 (3952) 19-91-61  
irk@lep.ru

**Казахстан**

+7 (708) 748-69-93  
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование