

Преобразователь мощности АКИП-781703Е



Гарантия

12 мес.

Цена по запросу с поверкой
+18 000 ₽

Интервал поверки

12 месяцев

Госреестр РФ

 93867-24

Производитель

АКИП

Назначение преобразователя мощности АКИП-781703:

Преобразователи мощности **АКИП-781703** предназначены для измерений средней мощности непрерывного сигнала и пиковой мощности импульсного сигнала ВЧ и СВЧ колебаний в коаксиальных трактах в комплекте с блоками измерительными.

Технические характеристики преобразователя мощности АКИП-781703Е:

Параметр	АКИП-781703Д	АКИП-781703Е	АКИП-781703Ф	АКИП-781703Л
Тип датчика	пиковой мощности импульсного сигнала			
Диапазон частот	от 50 МГц до 18 ГГц	от 500 МГц до 26,5 ГГц	от 500 МГц до 40 ГГц	от 500 МГц до 67 ГГц
Диапазон измерений	от -30 дБм до +20 дБм			
Тип разъема	N-тип	3,5 мм	2,4 мм	1,85 мм

Модификации АК ИП-781703Е



в наличии

[АК ИП-781703D, преобразователь мощности](#)

Преобразователи мощности АК ИП-781703 предназначены для измерений средней мощности непрерывного сигнала и пиковой мощности импульсного сигнала ВЧ и СВЧ колебаний в коаксиальных трактах в комплекте с блоками измерительными.

328 565 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[АК ИП-781703Е, преобразователь мощности](#)

Преобразователи мощности АК ИП-781703 предназначены для измерений средней мощности непрерывного сигнала и пиковой мощности импульсного сигнала ВЧ и СВЧ колебаний в коаксиальных трактах в комплекте с блоками измерительными.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[АК ИП-781703F, преобразователь мощности](#)

Преобразователи мощности АК ИП-781703 предназначены для измерений средней мощности непрерывного сигнала и пиковой мощности импульсного сигнала ВЧ и СВЧ колебаний в коаксиальных трактах в комплекте с блоками измерительными.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[АК ИП-781703L, преобразователь мощности](#)

Преобразователи мощности АК ИП-781703 предназначены для измерений средней мощности непрерывного сигнала и пиковой мощности импульсного сигнала ВЧ и СВЧ колебаний в коаксиальных трактах в комплекте с блоками измерительными.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки АКИП-781703Е:

№	Наименование	Количество
1	Преобразователь мощности АКИП-781703Е	1
2	Руководство по эксплуатации (CD-диск)	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование