

Заземление переносное подстанционное ЗПП-500-3/1-70

Гарантия

24 мес.

Цена по запросу

Производитель

Электроприбор

Описание заземления переносного подстанционного ЗПП-500:

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распределительных устройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Исполнение с одной несъемной штангой и маркировкой **ЗПП-500-1/1-XX** или **ЗПП-500-3/1-XX**, где **ЗПП** — тип изделия, **500** — класс напряжения, **3/1(1/1)** — количество фаз и количество штанг, а **XX** — сечение заземляющего провода.

Продукция соответствует ГОСТ 51853, СТО ПАО «Россети» 34.01-30.1-001-2016, испытана в собственной аккредитованной лаборатории.

Технические характеристики заземления переносного подстанционного ЗПП-500-3/1-70:

Параметр	Значение
Номинальное рабочее напряжение, кВ	500
Количество фаз	3
Количество штанг, шт	1
Длина межфазных проводов, м	9
Длина заземляющего спуска, м	15
Сечение провода, мм ²	70
Длина изолирующей части, мм	4000
Длина рукоятки, мм	1000

- Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, °C
 - относительная влажность воздуха

от -45 до +45
до 80% при 20 °C

Модификации ЗПП-500-3/1-70

нет изображения

ЗПП-500-1/1-120, заземление переносное подстанционное

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

ЗПП-500-1/1-150, заземление переносное подстанционное

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

ЗПП-500-1/1-25, заземление переносное подстанционное

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

ЗПП-500-1/1-35, заземление переносное подстанционное

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения


ЗПП-500-1/1-50, заземление переносное подстанционное

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от

Цена по запросу



ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.




[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

[ЗПП-500-1/1-70, заземление переносное подстанционное](#)

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распределительных устройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу




[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

[ЗПП-500-1/1-95, заземление переносное подстанционное](#)

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распределительных устройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

[ЗПП-500-3/1-120, заземление переносное подстанционное](#)

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

[ЗПП-500-3/1-150, заземление переносное подстанционное](#)

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

в наличии


[ЗПП-500-3/1-25, заземление переносное подстанционное](#)

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на

Есть в наличии

Цена по запросу

отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.




нет изображения

[ЗПП-500-3/1-35, заземление переносное подстанционное](#)

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу




нет изображения

[ЗПП-500-3/1-50, заземление переносное подстанционное](#)

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу



нет изображения

ЗПП-500-3/1-70, заземление переносное подстанционное

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

нет изображения

ЗПП-500-3/1-95, заземление переносное подстанционное

Заземление является средством коллективной защиты от поражения электрическим током и предназначено для защиты работающих на отключенных участках распредустройств напряжением 500 кВ от ошибочно поданного на этот участок напряжения или появления на нем наведенного напряжения путем создания короткозамкнутой перемычки между фазными шинами и землей. Поставляются с фазными винтовыми зажимами из экструзионного алюминия уменьшенных габаритов для удобства работы в ячейках 220 кВ.

Цена по запросу

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки ЗПП-500-3/1-70:

№	Наименование	Количество
1	Заземляющий провод с фазными зажимами и заземляющей струбциной ЗПП-500-3/1-70	1
2	Штанга переносного заземления	1
3	Чехол для штанги	1
4	Сумка	1
5	Паспорт	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование