

СТ-05/1 RAL7012 подкатная стойка 600x1600x500 мм (цвет тёмно-серый)



ЭЛЕКТРОНПРИБОР

эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Подкатная стойка 600x1600x500 мм (цвет тёмно-серый) СТ-05/1 RAL7012



Производитель

Viking, Россия

29 400 ₺с НДС

Назначение подкатной стойки 600x1600x500 мм СТ-05/1:

Подкатная стойка **СТ-05/1** используется для установки и передвижения тяжелого оборудования, наборов инструмента или других тяжелых предметов по производственному помещению или с места хранения к рабочему месту сотрудника. За счет металлической рамы выдерживает общую нагрузку до 150 кг. Подкатная стойка **СТ-05/1** выпускается в нескольких цветах: тёмно-серый [СТ-05/1 RAL7012](#) и светло-серый [СТ-05/1 RAL7035](#), а также в антистатическом исполнении [СТ-05/1 ESD](#).

Стандартная комплектация подкатной стойки **СТ-05/1** включает:

- 5 полок со свободной регулировкой по высоте;
- 4 поворотных обрешиненных колеса (2 со стопорами).

Габариты:

- общие – 1600x600x500 мм;
- нижняя полка – 600x460 мм;
- остальные полки – 600x400 мм.

Производство стойка **СТ-05/1** осуществляется **без электромонтажных панелей**. [ЭПС-01](#) является опцией и заказывается отдельной позицией. Электропанель крепится на левой вертикальной стойке, за счет чего она сама и

кабели подключенных устройств не занимают полезного пространства.

Модификации СТ-05/1 RAL7012



[СТ-05/1 RAL7012, подкатная стойка 600x1600x500 мм \(цвет тёмно-серый\)](#)

Подкатная стойка СТ-05/1 используется для установки и передвижения тяжелого оборудования, наборов инструмента или других тяжелых предметов по производственному помещению или с места хранения к рабочему месту сотрудника. За счет металлической рамы выдерживает общую нагрузку до 150 кг. Производство данной стойки осуществляется без электромонтажных панелей. ЭПС является опцией и заказывается отдельной позицией.

29 400 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)



[СТ-05/1 RAL7035, подкатная стойка 600x1600x500 мм \(цвет светло-серый\)](#)

Подкатная стойка СТ-05/1 используется для установки и передвижения тяжелого оборудования, наборов инструмента или других тяжелых предметов по производственному помещению или с места хранения к рабочему месту сотрудника. За счет металлической рамы выдерживает общую нагрузку до 150 кг. Производство данной стойки осуществляется без электромонтажных панелей. ЭПС является опцией и заказывается отдельной позицией.

29 400 ₽

Добавить к заказу



[Добавить к сравнению](#)

Комплект поставки СТ-05/1 RAL7012:

№	Наименование	Количество
1	Подкатная стойка 600x1600x500 мм (цвет тёмно-серый) СТ-05/1 RAL7012	1

Дополнительная комплектация СТ-05/1 RAL7012:



[ЭПС-01, панель
электромонтажная для
стойки СТ-05/1](#)

6 795 ₺



2 варианта исполнения



[ЭПС-01 RAL7035,
панель
электромонтажная для
стойки СТ-05/1 \(цвет
светло-серый\)](#)

6 795 ₺



[ЭПС-01 RAL7012,
панель
электромонтажная для
стойки СТ-05/1 \(цвет
тёмно-серый\)](#)

6 795 ₺



Москва

8 800 222-91-11
info@1ep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@1ep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@1ep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@1ep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@1ep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование